



Серия MAG

Блок питания

MAG A500N-H

Руководство пользователя



Содержание

| | |
|---|---|
| Спецификация..... | 2 |
| Размеры..... | 3 |
| Кол-во силовых соединителей..... | 4 |
| Подключение и длина кабелей..... | 5 |
| Соответствие нормативным требованиям..... | 6 |

Спецификация

| | | | | | |
|--------------------|----------------------------------|-----|------|------|-------|
| Входные параметры | 200-240V~, 6.3A (макс.), 50-60Hz | | | | |
| Выходные параметры | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb |
| | 14A | 14A | 38A | 0.3A | 2.5A |
| Общая мощность | 105W | | 456W | 3.6W | 12.5W |
| | 500W | | | | |






Размеры



Кол-во силовых соединителей

| Разъемы питания | MAG A500N-H |
|-------------------------------------|-------------|
| ATX 24-pin (20+4) | 1 |
| EPS12V CPU 8-pin (4+4) | 1 |
| PCIe 8-pin (6+2) | 1 |
| SATA 15-pin | 3 |
| Периферийные устройства/Molex 4-pin | 2 |
| FDD 4-pin | 1 |

Подключение и длина кабелей



Соответствие нормативным требованиям

Номер модели

Модель: 7ZPG

