


Руководство пользователя

Благодарим за ваш выбор нашей продукции. Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя и обращайтесь к нему в случае возникновения вопросов.

Описание устройства



Использование SOLOVEY W7

- Во внешнем аккумуляторе W7 используется полимерная литий-ионная батарея емкостью 10000 мАч. Порт TYPE-C для быстрой зарядки поддерживает мощность 18 Вт (5В/3А и 9В/2А)
- Устройство поддерживает стандарты быстрой зарядки мобильных телефонов и др. устройств QC 2.0 / 3.0 FC APC, SC PD 2.0 / 3.0. Однопортовый выход USB - быстрая зарядка 18 Вт, многопортовый выход поддерживает зарядку 5.В.
- Выход Lightning также поддерживает быструю зарядку.

Зеленый индикатор горит при работе функции быстрой зарядки.

Наименование и содержание опасных веществ в продукте

Эта форма заполняется в соответствии с SJ / T 11364.

О: указывает на что содержание опасных веществ во всех однородных материалах компонента ниже предельных требований, указанных в GB / T 26572.

Х: Указывает, что содержание опасного вещества, по крайней мере, в одном из гомогенных материалов компонента превышает требования, указанные в GB / T 26572, и в настоящее время в отрасли не существует продуманной альтернативы, и оно соответствует требованиям директивы ЕС RoHS по защите окружающей среды.

Часть	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
Корпус	x	0	0	0	0	0
Упаковка	0	0	0	0	0	0
Аксессуары	0	0	0	0	0	0

Экологическая Инструкция

Наименование производителя: Шэньчжэнь

МиКом Технолоджи Co., Ltd.

Адрес производителя: Комната 301-315 ,

3-й этаж, здание Некст Уан,

Кингкуан роад, Санляньская община,

Район Лунхуа, Шэньчжэнь

Производитель: Шэньчжэнь

Хонгнанк Коммуникейшенс Co., Ltd

Тел. : 400-690-9695



Число в этой отметке указывает на то, что продукт в течении 5 лет не нанесет вред окружающей среде, при использовании в нормальных условиях. Некоторые части могут также иметь знак периода в течении которого они не нанесут вред окружающей среде. В зависимости от различий моделей, продукт может включать не все компоненты, кроме корпуса.

Пожалуйста, руководствуйтесь фактической конфигурацией купленного продукта.

Режим зарядки внешних устройств - состояние индикатора (индикатор питания белый)

При разряде зеленый индикатор будет гореть при переходе в режим быстрой зарядки

Статус батареи	Индикатор 1	Индикатор 2	Индикатор 3	Индикатор 4
100-75 %	Выкл.	Вкл.	Вкл.	Вкл.
75-50%	Вкл.	Вкл.	Вкл.	Выкл.
50-25%	Вкл.	Вкл.	Выкл.	Выкл.
25-2%	Вкл.	Выкл.	Выкл.	Выкл.
<2%	мигает	Выкл.	Выкл.	Выкл.

Режим зарядки - состояние индикатора

Когда аккумулятор подключен к источнику питания, он переходит в состояние зарядки. При зарядке зеленый индикатор будет гореть при переходе в режим быстрой зарядки. Разъем TYPE-C поддерживает только функцию зарядки аккумулятора. Он не поддерживает функцию зарядки внешних устройств.

Статус батареи	Индикатор 1	Индикатор 2	Индикатор 3	Индикатор 4
Полный заряд	Выкл.	Выкл.	Выкл.	Выкл.
99-75%	Выкл.	Выкл.	Выкл.	мигает
75-50%	Выкл.	Выкл.	мигает	Выкл.
50-25%	Выкл.	мигает	Выкл.	Выкл.
<25%	мигает	Выкл.	Выкл.	Выкл.

Внимание

- В устройстве используются высококачественные литиевые элементы.

Используйте устройство без ограничений.

- Не роняйте, не разбирайте устройство, не кладите его в воду

или огонь и не используйте его в условиях высокой температуры.

- Рекомендуется использовать фирменный адаптер питания для зарядки.

Если вы обнаружите, что устройство вздулось или имеет иные повреждения.

немедленно прекратите его использовать.

Технические характеристики

- Наименование продукта: Внешний аккумулятор
- Модель: W7
- Вход: DC 5В m 3A(макс.) /9 В=2 А
- Выход 1: DC 5 В =21 А/DC 5 В =3 А/DC 9 В=2 А/DC12 В=15 А
- Выход 2: DC 5 В=2.1А/DC 5 В=3 А/DC 9 В=2 А/DC12В=1.5А
- Выход 3: DC 5 В =2.1 А/DC 5 В =3 А/DC 9 В =2 А/DC12 В=1.5 А
- Общий выход: DC 5 В=3 А(макс.)/DC 9 В=2 А/DC12 В=1.5 А
- Ёмкость аккумулятора: 10000 мАч 37 Втч
- Номинальная мощность: 6000 мАч (5 В=3 А)
- Размеры: 140×74.5×17 мм
- Вес: 219 г
- Соответствие стандарту: GB/T 35590-2017
- Наименование производителя: Шэньчжэнь